

N á v r h

VYHLÁŠKA

ze dne 2015-

**o postupu při určování výše náhrady za bolest
a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů**

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami stanoví podle § 104 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví výši náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „škoda na zdraví“) a postup při určení její výše v jednotlivých případech (dále jen „odškodnění“).

§ 2

Odškodnění za bolest

(1) Odškodnění za bolest se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 nebo č. 3 této vyhlášky, a to za bolest, její léčení nebo při odstraňování jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví příslušníka (dále jen „poškozený“).

(2) Bodové ohodnocení bolesti se stanoví lékařským posudkem.

(3) Pokud není bodové ohodnocení odškodnění za bolest uvedeno v přílohách č. 1 nebo č. 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení, s nímž lze podle povahy posuzovanou bolest nejbližše srovnávat.

§ 3

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění

(1) Odškodnění za ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 nebo č. 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a které mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě. Jde zejména o jeho uplatnění v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě, a to včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání s přihlédnutím k věku poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen „následky“). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se stanoví lékařským posudkem.

(3) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 nebo č. 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení, s nímž lze podle povahy posuzované ztížení společenského uplatnění nejbližše srovnávat.

Určení bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

§ 4

(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze poškození zdraví. Je-li bodové ohodnocení bolesti stanoveno rozmezím bodů, přihlíží se zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení, a to včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.

(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době ustálení zdravotního stavu.

(3) První operace, která je součástí akutní fáze léčení škody na zdraví, se hodnotí jako otevřená rána s tím, že se hodnotí rána všech postižených vrstev, přičemž jednotlivá bodová ohodnocení se sčítají. U každé další předpokládané operace přímo související s první operací se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu celkového bodového ohodnocení za otevřenou ránu při další operaci; to neplatí, jedná-li se o vynětí vnitřních dlah u zlomenin, které je zohledněno v bodovém ohodnocení zlomeniny.

(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací nebo nová bolest vzniklá po předchozím ustálení zdravotního stavu, k níž však původní poškození zdraví vedlo, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

§ 5

(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost poškození zdraví, jeho předpokládaný vývoj a průběh léčení.

(2) Pokud bylo poškozenému pro dřívější ztížení společenského uplatnění již přiznáno odškodnění za ztížení společenského uplatnění a má-li být přiznáno znovu pro nastalé zhoršení tohoto ztížení, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odškodňuje se pouze rozdíl mezi již dříve přiznaným a nově zjištěným ztížením společenského uplatnění.

(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovaným poškozením zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z poškození zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

§ 6

(1) Pokud škoda na zdraví

- a) vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 nebo č. 3 této vyhlášky nejvýše o 100 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,
- b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 nebo č. 3 této vyhlášky nejvýše o 200 % celkové částky bodového

ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,

- c) vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 nebo č. 4 této vyhlášky nejvýše o 100 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění poškozeného v životě anebo mu znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného.

(2) Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu nebo části těla nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla.

§ 7

Výše odškodnění

(1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení uvedeného v lékařském posudku.

(2) Hodnota 1 bodu činí 250 Kč.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel bezpečnostního sboru a v případě ředitele bezpečnostního sboru nadřízený ředitele bezpečnostního sboru¹⁾ zvýšit odškodnění podle odstavce 1 až na dvojnásobek.

§ 8

Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek zpracovává posuzující lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovního lékařství, který je lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb²⁾.

(2) Lékařský posudek vydává u

- a) služebního úrazu poskytovatel pracovnělékařských služeb bezpečnostního sboru,
- b) nemoci z povolání poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství, který je na základě povolení Ministerstva zdravotnictví oprávněn uznávat nemoci z povolání³⁾.

(3) Lékařský posudek se vydává u

- a) bolesti, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
- b) ztížení společenského uplatnění, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo k poškození zdraví. Lékařský posudek o dalším ztížení společenského uplatnění lze vydat v případě významného zhoršení následků nebo jejich značné progresi, které nebylo možno při jejich předchozím ohodnocení předpokládat. Tento posudek doplňuje předchozí lékařský posudek. Náhrada za další ztížení společenského uplatnění náleží ve výši rozdílu mezi náhradami stanovenými na základě bodového ohodnocení uvedeného v těchto posudcích.

¹⁾ § 2 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 341/2011 Sb.

²⁾ Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ § 61 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.

(4) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě lékařské prohlídky, výpisu ze zdravotnické dokumentace a písemných informací ošetřujících lékařů poskytujících poškozenému zdravotní služby související se škodou na zdraví.

(5) V lékařském posudku se vedle údajů stanovených jiným právním předpisem⁴⁾ uvádí:

- a) podklady, na základě kterých posuzující lékař dospěl k závěru svého ohodnocení,
- b) položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
- c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení. -

(6) Pro zpracování a vydání lékařského posudku se použijí ustanovení jiného právního předpisu obdobně²⁾.

(7) Lékařský posudek se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.

§ 9

Přechodné ustanovení

Škoda na zdraví, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:

-

Příloha č.1 k vyhlášce č. /2015 Sb.

Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

⁴⁾ Zákon č. 373/2011 Sb.

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

Kód	Klasifikace poškození zdraví	počet bodů
S00	Povrchní poranění hlavy	
S000	Povrchní poranění vlasové části hlavy (1% tělesného povrchu)	2
S001	Kontuze očního víčka a periokulární krajiny	5
S002	Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny	5
S003	Povrchní poranění nosu	5
S004	Povrchní poranění ucha	5
S005	Povrchní poranění rtu a dutiny ústní	5
S007	Mnohočetná povrchní poranění hlavy	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 15 bodů
S008	Povrchní poranění jiných částí hlavy	5
S01	Rána hlavy	
S0100	Rána vlasové části hlavy- nepronikající ke kosti á 1 cm	1
S0101	- - pronikající ke kosti á 1 cm	2
S0110	Rána očního víčka a periokulární krajiny	15
S0111	- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky	30
S0112	- s porušením slzných cest	40
S012	Rána nosu	7
S013	Rána ucha	7
S014	Rána tváře a temporomandibulární krajiny	5
S0150	Rána rtu	5
S0151	Rána dutiny ústní	7
S017	Mnohočetné rány hlavy	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 80 bodů
S02	Zlomenina kostí lebky a obličeje	
S0200	Zlomenina lebeční klenby-fissura	20
S0201	- imprese	40
S0202	- tříštivá	40
S0203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S0210	Zlomenina lebeční spodiny	100
S0211	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S0220	Zlomenina nosních kostí	20
S0221	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S023	Zlomenina spodiny očnice	20
S0240	Zlomeniny horní čelisti	40
S0241	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S025	Ztráta zubu	10
S0260	Zlomenina dolní čelisti	20
S0261	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S027	Mnohočetné zlomeniny postihující součet bodů příslušných položek, kosti lebky a obličeje, nejvýše však	250 bodů
S028	Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lícní kost)	10

S03	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy	
S030	Vymknutí čelisti	30
S031	Vymknutí chrupavky přepážky nosní	15
S032	Dislokace zubu	10
S034	Podvrtnutí a namožení čelisti	10
S04	Poranění mozkových nervů	
S040	Poranění nervu a drah zrakového nervu	120
S041	Poranění okohybného nervu	70
S042	Poranění kladkového nervu	40
S043	Poranění trojklaného nervu	70
S044	Poranění odváděcího nervu	40
S045	Poranění lícního nervu	80
S046	Poranění sluchového nervu	100
S047	Poranění postranního smíšeného systému	70
S048	Poranění jiných mozkových nervů	30
S05	Poranění oka a očnice	
S050	Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa	20
S0510	Kontuze očního bulbu a tkání očnice	15
S0511	- s krvácením do přední komory nebo sklivce	30
S0512	- s porušením duhovky (iridohexis, iridodialysis)	50
S0513	- se změnou polohy nebo poraněním čočky	90
S0514	- s odchlípením sítnice	100
S052	Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně	150
S053	Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně	120
S0540	Pronikající rána očnice bez cizího tělesa	30
S0541	Pronikající rána očnice s cizím tělesem	50
S0550	Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou	65
S0551	- pronikající rohovkou	80
S0552	- komplikovaná poraněním čočky	100
S0553	- pronikající krajinou řasnatého tělesa	110
S0554	- komplikovaná odchlípením sítnice	150
S0560	Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou	40
S0561	- pronikající rohovkou bez zasažení čočky	60
S0562	- pronikající rohovkou s postižením čočky	90
S0563	- pronikající krajinou řasnatého tělesa	80
S0564	- komplikovaná odchlípením sítnice	120
S0565	- komplikovaná výhřezem očních tkání	150
S057	Avulze - vytržení - oka	200
S0580	Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica	10
S0581	cizí tělísko zaseknuté do rohovky	15
S0582	hluboká nepronikající rána rohovky	30
S0583	popálení obou víček II.-III. stupně	30
S0584	popálení nebo poleptání epitelu rohovky	20
S0585	popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou	70
S0586	poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/	100
S0587	poleptání rohovky vedoucí k její perforaci	150
S0590	Pouřazový a sekundární glaukom	100
S0591	Pouřazový vřed rohovky	130
S0592	Pouřazová (pooper.) endophtalmitis	130
S06	Nitrolební poranění	

S060	Otřes mozku		40
S061	Traumatický otok (edém) mozku		120
S062	Difúzní axonální poranění mozku		500
S063	Ložiskové poranění mozku		120
S064	Epidurální krvácení		150
S065	Úrazové subdurální krvácení		150
S066	Úrazové subarachnoidální krvácení		200
S067	Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím		400
S068	Jiná nitrolební poranění		200
S07	Drtivé poranění hlavy		
S070	Rozdrcení obličeje		600
S071	Rozdrcení lebky		600
S078	Rozdrcení jiných částí hlavy		600.
S08	Traumatická amputace části hlavy		
S080	Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu		40
S081	Traumatická amputace ucha		60
S088	Traumatická amputace jiné části hlavy		40
S09	Jiná a neurčená poranění hlavy		
S090	Poranění ductus paroticus		60
S092	Traumatická ruptura ušního bubínku		80
S10	Povrchní poranění krku		
S100	Zhmoždění (kontuze) krku		10
S101	Jiná povrchní poranění krku		10
S107	Mnohočetná povrchní poranění krku	součet bodů příslušných položek	
S108	Povrchní poranění jiných částí krku		10
S 11	Rána krku		
S110	Rána postihující hrtan a průdušnici		150
S111	Rána postihující štítnou žlázu		100
S112	Rána postihující hltan a krční části jícnu		150
S1180	Rána krku- povrchní á 1 cm		2
S1181	- hluboká á 1 cm		3
S12	Zlomenina krční páteře		
S1200	Zlomenina 1. nebo 2. krčního obratle bez dislokace		150
S1201	- s dislokací		250
S1202	- otevřená (např. střelné poranění) připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání		
S1210	Zlomenina 3. - 7. krčního obratle	- bez dislokace	50
S1211		- s dislokací	100
S1212		- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S127	Mnohočetné zlomeniny krční páteře	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 300 bodů	
S128	Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)		80
S129	Zlomenina transversálního nebo spinózního výběžku		20
S13	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku		
S130	Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky		100

S131	Vymknutí krčního obratle	150
S132	Vymknutí jiných neurčených částí krku	50
S134	Podvrtnutí a natažení krční páteře	30
S135	Pohmoždění hlubších struktur krčních	25
S14	Poranění nervů a míchy v úrovni krku	
S1400	Otřes krční míchy	60
S1401	Otok (edém) krční míchy	120
S1402	Kontuze krční míchy	320
S1403	Transverzální léze krční míchy	600
S1420	Poranění nervového kořene krční míchy (2. - 4. kořen)	320
S1421	Poranění nervového kořene krční míchy (5. - 7. kořen)	130
S143	Poranění pažní pleteně	300
S144	Poranění periferních nervů krku	30
S145	Poranění krčních sympatických nervů	60
S15	Poranění krevních cév v úrovni krku	
S150	Poranění krční tepny	150
S151	Poranění vertebrální tepny	100
S152	Poranění zevní hrdelní žíly	20
S153	Poranění vnitřní hrdelní žíly	40
S157	Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 200 bodů
S158	Poranění jiných krevních cév v úrovni krku	25
S16	Poranění svalu a šlachy v úrovni krku	20
S17	Drtivé poranění krku	
S170	Drtivé poranění hrtanu a průdušnice	300
S178	Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění)	150
S19	Jiná a neurčená poranění krku	
S197	Mnohočetná poranění krku	součet bodů příslušných položek
S20	Povrchní poranění hrudníku	
S200	Zhmoždění (kontuze) prsu ženy	30
S201	Povrchní poranění prsu (1% tělesného povrchu)	2
S202	Zhmoždění stěny hrudníku	10
S203	Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1% tělesného povrchu)	2
S204	Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku	10
S207	Mnohočetná povrchní poranění hrudníku	součet bodů příslušných položek
S21	Otevřená rána hrudníku	
S2100	Rána prsu do 5 cm délky	5
S2101	- nad 5 cm délky	10
S2110	Rána stěny hrudníku- povrchní á 1 cm	2
S2111	- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm	3
S2112	- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm	5
S217	Mnohočetné rány hrudní stěny	součet bodů příslušných položek
S22	Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře	
S2200	Zlomenina hrudního obratle bez posunu	50
S2201	- s posunem nebo kompresivní	100
S2202	- tříštivá	150
S2203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S221	Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 350 bodů

S2220	Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná	40
S2221	- dislokovaná	80
S2222	- otevřená - připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S2230	Zlomenina žebra	20
S2231	- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S224	Mnohočetné zlomeniny žebor na každé straně každé další žebro	10
S225	Prolomený hrudník s respirační insuficiencí	200
S228	Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků	20
S23	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku	
S230	Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky	100
S2301“..... - herniace.....	150
S231	Vymknutí hrudního obratle	150
S233	Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse)	30
S24	Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku	
S240	Ořes hrudní míchy	50
S2403	Transverzální léze hrudní míchy	500
S241	Otok (edém) hrudní míchy	100
S242	Poranění nervového kořene hrudní míchy	110
S243	Poranění periferních nervů hrudníku	50
S244	Poranění hrudních sympatických nervů	50
S25	Poranění krevních cév hrudníku	
S250	Poranění hrudní aorty	250
S251	Poranění podklíčkové tepny	110
S252	Poranění horní duté žíly	300
S253	Poranění podklíčkové žíly	100
S254	Poranění plicních krevních cév	150
S255	Poranění mezižeberních krevních cév	40
S257	Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 750 bodů
S258	Poranění ductus thoracicus	50
S26	Poranění srdce	
S2600	- s hemoperikardem penetrující	250
S2601	- s hemoperikardem nepenetrující	200
S2680	- s arytmiemi	150
S2681	- bez arytmií	120
S27	Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů	
S2700	Traumatický pneumotorax - jednostranný	75
S2701- oboustranný	150
S2710	Traumatický hemotorax - fluidothorax jednostranný	75
S2711	- fluidothorax oboustranný	150
S272	Traumatický tenzní pneumotorax	120
S2730	Kontuze plic	100
S2731	Lacerace plic	150
S274	Poranění průdušky	150
S275	Poranění hrudní části průdušnice	100
S276	Poranění pohrudnice	25
S277	Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 400 bodů

S2780	Poranění bránice		100
S2781	Poranění jícnu		150
S28	Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku		
S280	Rozdrcený hrudník	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 450 bodů	
S281	Traumatická amputace prsu u ženy		60
S29	Jiná a neurčená poranění hrudníku		
S290	Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku		30
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve		
S300	Zhmoždění dolní části zad a pánve		20
S301	Zhmoždění břišní stěny		20
S302	Zhmoždění zevních pohlavních orgánů		50
S307	Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 70 bodů	
S308	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu)		2
S31	Rána břicha, dolní části zad a pánve		
S3100	Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm		2
S3101	- hluboká á 1 cm		3
S3110	Rána břišní stěny povrchní á 1 cm		2
S3111	- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm		3
S3112	- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm		5
S312	Rána pyje		60
S313	Rána šourku a varlat		30
S314	Rána pochvy a vulvy		30
S317	Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 100 bodů	
S32	Zlomenina bederní páteře a pánve		
S3200	Zlomenina bederního obratle bez posunu		50
S3201	- s posunem nebo kompresivní		100
S3202	- tříštivá		150
S3203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S3210	Zlomenina kosti křížové		150
S3211	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S3220	Zlomenina kostrče		50
S3221	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S3230	Zlomenina kyčelní kosti		150
S3231	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S3240	Zlomenina acetabula jednoduchá		60
S3241	- komplikovaná		160
S3242	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S3250	Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)		40
S3251	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S3270	Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu		160

S3271	- s instabilitou pánevního kruhu	200
S328	Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků	20
S329	Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 250 bodů
S33	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve	
S330	Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky	100
S331	Vymknutí bederního obratle	200
S332	Vymknutí kloubu sakroiliakálního	150
S333	Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve	35
S334	Traumatická ruptura spony stydké	75
S335	Podvrtnutí a natažení bederní páteře	20
S336	Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu	20
S34	Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	
S3400	Ořes bederní míchy	50
S3401	Otok (edém) bederní míchy	100
S3402	Kontuze bederní míchy	150
S3403	Transverzální léze bederní míchy	400
S342	Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře	120
S343	Poranění caudy equiny	150
S344	Poranění lumbosakrální pleteně	150
S345	Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů	60
S346	Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve	30
S348	Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	30
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	
S350	Poranění břišní aorty	300
S351	Poranění dolní duté žíly	250
S352	Poranění břišní nebo mezenterické tepny	170
S353	Poranění vrátnice nebo slezinné žíly	170
S354	Poranění krevních cév ledviny	170
S355	Poranění kyčelních krevních cév	170
S357	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů příslušných položek, nejvýše však 600 bodů
S358	Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	60
S36	Poranění nitrobřišních orgánů	
S3600	Kontuze sleziny	50
S3601	Ruptura sleziny	120
S3602	Lacerace sleziny	180
S3610	Kontuze jater nebo žlučníku	50
S3611	Ruptura jater nebo žlučníku	120
S3612	- hluboká s poraněním žlučových cest	180
S3613	Lacerace jater - pravý lalok	250
S3614	- levý lalok	200
S3615	Poranění žlučových cest	150
S3620	Kontuze slinivky břišní	80
S3621	Ruptura slinivky břišní	150
S3622	Lacerace slinivky břišní	180
S3623	Poranění ductus pancreaticus	180
S363	Poranění žaludku (perforace)	100
S3640	Poranění tenkého střeva - kontuze	50

S3641	- ruptura	100
S3642....	- poranění duodena- kontuze	50
S3650	Poranění tračníku - kontuze	50
S3651	- ruptura	100
S3660	Poranění konečníku - bez sfinkterů	100
S3661	- se sfinktery	120
S367	Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů	součet bodů příslušných položek
S368	Poranění jiných nitrobřišních orgánů	80
S37	Poranění pánevních orgánů	
S3700	Kontuze ledviny (poúrazová hematurie)	60
S3701	Ruptura parenchymu ledviny	150
S3702	Lacerace ledviny	200
S3703	Poranění dutého systému ledviny	180
S371	Poranění močovodu	80
S3720	Poranění močového měchýře - kontuze	50
S3721	- ruptura	80
S3730	Poranění močové trubice - pohmoždění,parciální ruptura	60
S3731	- kompletní ruptura močové trubice	150
S374	Poranění adnex	80
S3760	Kontuze dělohy	80
S3761	Ruptura dělohy	160
S377	Mnohočetná poranění pánevních orgánů	součet bodů příslušných položek
S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve	
S380	Rozdrcení zevních pohlavních orgánů	součet bodů příslušných položek
S381	Rozdrcení jednoho varlete	120
S382	Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů	360
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve	
S390	Poranění svalů a šlachy břicha, dolní části zad a pánve	40
S397	Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů přísl. položek
S40	Povrchní poranění ramene a paže	
S400	Zhmoždění ramene a paže	20
S407	Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže	součet bodů příslušných položek
S408	Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu)	2
S41	Rána ramene a paže	
S4100	Rána ramene povrchní á 1 cm	2
S4111	- pronikající ke kosti á 1 cm	5
S4110	Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm	2
S4111	- pronikající ke kosti á 1 cm	5
S417	Mnohočetné rány ramene a paže	součet bodů příslušných položek
S42	Zlomenina ramene a paže	
S4200	Zlomenina klíční kosti bez dislokace	30
S4201	- s dislokací	40
S4202	- tříštivá	80
S4203	- nitrokloubní	80
S4204	Zlomenina klíční kosti otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4210	Zlomenina lopatky bez posunu	20
S4211	- s posunem	40
S4212	- tříštivá	60
S4213	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány

		v místě a poškození měkkých tkání	
S4220	Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace		30
S4221	- s dislokací		60
S4222	- tříštivá		80
S4223	- nitrokloubní		100
S4224	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S4230	Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace		40
S4231	- s dislokací		80
S4232	- tříštivá		100
S4233	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S4240	Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace		30
S4241	- s dislokací		60
S4243	- tříštivá		80
S4243	- nitrokloubní		100
S4244	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S427	Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti	součet bodů přísl. položek	
S43	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence		
S430	Vymknutí ramenního kloubu		50
S431	Vymknutí akromioklavikulárního kloubu		30
S432	Vymknutí sternoklavikulárního kloubu		30
S434	Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu		20
S435	Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu		15
S436	Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu		10
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže		
S4400	Přerušení loketního nervu v úrovni paže		120
S4401	Natažení loketního nervu		20
S4410	Přerušení středního nervu v úrovni paže		130
S4411	Natažení středního nervu		30
S4420	Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže		140
S4421	Natažení vřetenního nervu		50
S4430	Přerušení ramenního nervu		80
S4431	Natažení ramenního nervu		20
S444	Poranění svalově kožního nervu		50
S445	Poranění kožního citivého nervu v úrovni ramene a paže		50
S447	Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže	součet bodů přísl. položek	
S448	Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže		30
S45	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže		
S450	Poranění podpažní tepny		60
S451	Poranění pažní tepny		60
S452	Poranění podpažní nebo pažní žíly		60
S453	Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže		10
S457	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže	součet bodů přísl. pol.	
S46	Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže		
S460	Poranění šlachy manžety rotátorů ramene		30
S461	Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu		30
S462	Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu		30
S463	Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu		30

S467	Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže	součet bodů přísl. pol.	
S468	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže		30
S47	Drtivé poranění ramene a paže	součet bodů příslušných položek	
S48	Traumatická amputace ramene a paže		
S480	- v ramenním kloubu		325
S481	- v úrovni mezi ramenem a loktem		275
S49	Jiná a neurčená poranění ramene a paže		
S497	Mnohočetná poranění ramene a paže	součet bodů příslušných položek	
S50	Povrchní poranění lokte a předloktí		
S500	Zhmoždění lokte		20
S501	Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí		20
S507	Mnohočetná povrchní poranění předloktí	součet bodů příslušných položek	
S51	Rána předloktí		
S5100	Rána předloktí povrchová á 1 cm		1
S5101	- pronikající ke kosti á 1 cm		3
S517	Mnohočetné otevřené rány předloktí	součet bodů příslušných položek	
S52	Zlomenina lokte a předloktí		
S5200	Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace		50
S5201	- s dislokací		70
S5202	- tříštivá		90
S5203	Zlomenina horního konce kosti loketní nitrokloubní		100
S5204	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S5210	Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace		40
S5211	- s dislokací		60
S5212	- tříštivá		90
S5213	- nitrokloubní		100
S5214	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S5220	Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace		30
S5221	- s dislokací		40
S5222	- tříštivá		60
S5223	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S5230	Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace		30
S5231	- s dislokací		40
S5232	- tříštivá		60
S5233	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S524	Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní	součet bodů příslušných položek	
S5250	Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace		20
S5251	- s dislokací		40
S5252	- tříštivá		60
S5253	- nitrokloubní		70
S5254	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S5260	Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu		30
S5261	- s posunem		90

S5262		- tříštivá	120
S5263		- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S527	Mnohočetné zlomeniny předloktí		součet bodů příslušných položek
S53	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte		
S530	Vymknutí hlavičky kosti vřetenní		45
S531	Vymknutí lokte, NS		60
S532	Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazů		40
S533	Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazů		40
S534	Podvrtnutí a natažení lokte		15
S54	Poranění nervů předloktí		
S5400	Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí		80
S5401	Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí		30
S5410	Přerušení středního nervu v úrovni předloktí		80
S5411	Natažení středního nervu v úrovni předloktí		30
S5420	Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí		80
S5421	Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí		30
S543	Poranění kožního citivého nervu v úrovni předloktí		20
S547	Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí	součet bodů příslušných položek	
S548	Poranění jiných nervů v úrovni předloktí		20
S55	Poranění krevních cév v úrovni předloktí		
S550	Poranění loketní tepny v úrovni předloktí		10
S551	Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí		10
S552	Poranění žíly předloktí		5
S557	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí	součet bodů přísl. položek	
S56	Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí		
S560	Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí		40
S561	Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí		40
S562	Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí		40
S563	Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí		40
S564	Poranění svalu šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí		40
S565	Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí		40
S567	Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí	součet bodů přísl. položek	
S57	Drtivá poranění předloktí		
S570	Drtivé poranění lokte		200
S578	Drtivé poranění jiných částí předloktí		100
S58	Traumatická amputace předloktí		
S580	Traumatická amputace v úrovni lokte		250
S581	- v úrovni mezi loktem a zápěstím		100
S59	Jiná a neurčená poranění předloktí		
S597	Mnohočetná poranění předloktí	součet bodů příslušných položek	
S60	Povrchní poranění zápěstí a ruky		
S600	Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu		5
S601	- s poškozením nehtu		10
S602	Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky		10
S607	Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky	součet bodů příslušných položek	
S61	Rána zápěstí a ruky		
S610	Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm		1
S611	- s poškozením nehtu á 1 cm		2

S617	Mnohočetné rány zápěstí a ruky	součet bodů příslušných položek	
S618	Rána jiných částí zápěstí a ruky á 1 cm		2
S62	Zlomenina zápěstí a ruky		
S6200	Zlomenina kosti člunkové bez posunu		45
S6201	- s posunem		60
S6202	- tříštivá		90
S6203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S6210	Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu		45
S6211	- s posunem		60
S6212	- tříštivá		90
S6213	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S6220	Zlomenina první záprstní kosti bez posunu		20
S6221	- s posunem		40
S6222	- tříštivá		60
S6223	- nitrokloubní		70
S6224	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S6230	Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu		15
S6231	- s posunem		30
S6232	- tříštivá		45
S6233	- nitrokloubní		50
S6234	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S624	Mnohočetná zlomenina záprstních kostí	součet bodů příslušných položek	
S6250	Zlomenina palce ruky bez posunu		20
S6251	- s posunem		35
S6252	- tříštivá		45
S6253	- nitrokloubní		50
S6254	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S6260	Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu		10
S6261	- s posunem		20
S6262	- tříštivá		30
S6263	- nitrokloubní		40
S6264	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S627	Mnohočetné zlomeniny prstů ruky	součet bodů příslušných položek	
S63	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky		
S630	Vymknutí zápěstí		50
S631	Vymknutí prstu (ruky)		20
S632	Mnohočetná vymknutí prstů ruky	součet bodů příslušných položek	
S633	Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu		30
S634	Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky		20
S635	Podvrtnutí a natažení zápěstí		20
S636	Podvrtnutí a natažení prstu ruky		10

S64	Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky	
S6400	Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky	60
S6401	Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky	20
S6410	Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí	60
S6411	Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí	20
S6420	Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky	60
S6421	Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí	20
S6430	Přerušení prstního nervu palce ruky	30
S6431	Natažení prstního nervu palce ruky	10
S6440	Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky	20
S6441	Natažení prstního nervu jiného prstu ruky	10
S647	Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí	součet bodů přísl. položek
S65	Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky	
S650	Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky	20
S651	Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky	10
S652	Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku	10
S653	Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku	10
S66	Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky	
S660	Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky	40
S661	Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky	40
S662	Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky	40
S663	Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky	40
S664	Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky	40
S665	Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky	40
S666	Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky	součet bodů příslušných položek
S667	Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky	součet bodů příslušných položek
S668	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky	40
S67	Drtivé poranění zápěstí a ruky	
S670	Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky	75
S678	Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky	60
S68	Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky	
S680	Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná)	90
S681	Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná)	50
S682	Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná)	součet bodů příslušných položek
S683	Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky	součet bodů příslušných položek
S684	Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí	150
S688	Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky	80
S69	Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky	
S697	Mnohočetná poranění zápěstí a ruky	součet bodů příslušných položek
S70	Povrchní poranění kyčle a stehna	
S700	Zhmoždění (kontuze) kyčle	15
S701	Zhmoždění stehna	15
S707	Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna (1% tělesného povrchu)	1
S71	Rána kyčle a stehna	

S7100	Rána kyčle povrchní á 1 cm	2
S7101	- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm	3
S7102	- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm	5
S7110	Rána stehna povrchní á 1 cm	2
S7111	- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm	3
S7112	- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm	5
S717	Mnohočetné rány kyčle a stehna	součet bodů příslušných položek
S72	Zlomenina stehenní kosti	
S7200	Zlomenina horního konce stehenní kosti bez dislokace	90
S7201	- s dislokací	140
S7202	- tříštivá	200
S7203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S7230	Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace	90
S7231	- s dislokací	180
S7232	- tříštivá	250
S7233	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S7240	Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez dislokace	90
S7241	- s dislokací	140
S7242	- tříštivá	200
S7243	- nitrokloubní	220
S7244	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S727	Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti	součet bodů příslušných položek
S728	Zlomenina trochanteru (izolovaně)	60
S73	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle	
S730	Vymknutí kyčle	120
S731	Podvrtnutí a natažení kyčle	35
S74	Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna	
S740	Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna	120
S741	Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna	120
S742	Poranění kožního citivého nervu v úrovni kyčle a stehna	30
S747	Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna	součet bodů přísl. položek
S748	Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna	30
S75	Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna	
S750	Poranění stehenní tepny	60
S751	Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna	30
S752	Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna	10
S757	Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna	součet bodů přísl. pol.
S758	Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna	10
S76	Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna	
S760	Poranění svalu a šlachy kyčle	30
S761	Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu	50
S762	Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna	20
S763	Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna	20
S764	Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna	20

S767	Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna	součet bodů příslušných položek	
S77	Drtivé poranění kyčle		
S770	Drtivé poranění kyčle		300
S771	Drtivé poranění stehna		200
S772	Drtivé poranění kyčle i stehna	součet bodů příslušných položek	
S78	Traumatická amputace kyčle a stehna		
S780	Traumatická amputace v kyčelním kloubu		400
S781	Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem		300
S79	Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna		
S797	Mnohočetná poranění kyčle a stehna	součet bodů příslušných položek	
S80	Povrchní poranění bérce		
S800	Zhmoždění kolena		10
S801	Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce		10
S807	Mnohočetná povrchní poranění bérce	součet bodů příslušných položek	
S808	Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu)		2
S81	Rána bérce		
S8100	Rána bérce a kolena povrchní á 1 cm		2
S8101	- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm		3
S8102	- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm		5
S817	Mnohočetné rány bérce	součet bodů příslušných položek	
S82	Zlomenina bérce, včetně kotníku		
S8200	Zlomenina česky bez dislokace		35
S8201	- s dislokací		60
S8202	- tříštivá		110
S8203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8210	Zlomenina horního konce holenní kosti bez dislokace		60
S8211	- s dislokací		120
S8212	- tříštivá		180
S8213	- nitrokloubní		220
S8214	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8220	Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace		70
S8221	- s dislokací		140
S8222	- tříštivá		210
S8223	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8230	Zlomenina dolního konce holenní kosti bez dislokace		80
S8231	- s dislokací		120
S8232	- tříštivá		150
S8233	- nitrokloubní		200
S8234	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8240	Zlomenina samotné kosti lýtkové		40

S8241		- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8250	Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace			80
S8251		- s dislokací		100
S8252	-	tříštivá		150
S8253	Zlomenina vnitřního kotníku	otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8260	Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace			60
S8261		- s dislokací		100
S8262	-	tříštivá		130
S8263	-	otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S827	Mnohočetné zlomeniny bérce		součet bodů příslušných položek	
S828	Zlomeniny jiných částí bérce			80
S83	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena			
S830	Vymknutí číšky			60
S831	Vymknutí kolena			90
S832	Čerstvé poranění menisku			70
S833	Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena			60
S8340	Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální vaz kolena			40
S8341	Přerušení kolaterálního vazů kolena			70
S8350	Podvrtnutí a natažení zkříženého vazů kolena			40
S8351	Přerušení zkříženého vazů kolena			70
S836	Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena			40
S837	Poranění mnohočetných struktur kolena		součet bodů příslušných položek, nejvýše však 150 bodů	
S84	Poranění nervů v úrovni bérce			
S8400	Natažení nervu tibiálního bérce			20
S8401	Přerušení nervu tibiálního bérce			50
S8410	Natažení nervu peroneálního bérce			20
S8411	Přerušení nervu peroneálního bérce			70
S842	Poranění kožního citivého nervu v úrovni bérce			30
S847	Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce		součet bodů příslušných položek	
S848	Poranění jiných nervů bérce			30
S85	Poranění krevních cév bérce			
S850	Poranění podkolenní tepny			40
S851	Poranění holenní tepny (přední, zadní)			20
S852	Poranění tepny lýtkové			20
S853	Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce			10
S854	Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce			5
S855	Poranění podkolenní žíly			20
S857	Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce		součet bodů přísl. položek	
S858	Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce			5
S86	Poranění svalu a šlachy bérce			
S8601	Částečná ruptura Achillovy šlachy.....			70
S8602	Úplná ruptura Achillovy šlachy.....			140
S861	Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce			40
S862	Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce			30

S863	Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce	30
S867	Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce	součet bodů přísl. položek
S868	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce	30
S87	Drtivé poranění bérce	
S870	Drtivé poranění kolena	200
S878	Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce	130
S88	Traumatická amputace bérce	
S880	Traumatická amputace v úrovni kolena	250
S881	- mezi kolenem a kotníkem	180
S89	Jiná a neurčená poranění bérce	
S897	Mnohočetná poranění bérce	součet bodů příslušných položek
S90	Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním	
S900	Zhmoždění kotníku	20
S901	Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu	5
S902	- s poškozením nehtu	10
S903	Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem	5
S907	Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl. položek
S908	Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu)	2
S91	Rána kotníku a nohy	
S9100	Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm	1
S9101	- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm	2
S917	Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl. položek
S92	Zlomenina nohy pod kotníkem	
S9200	Zlomenina patní kosti bez dislokace	50
S9201	- s dislokací	100
S9202	Zlomenina patní kosti tříštvá	150
S9203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9210	Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace	40
S9211	- s dislokací	100
S9212	- tříštvá	150
S9213	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9220	Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace	25
S9221	- s dislokací	50
S9222	- tříštvá	100
S9223	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9230	Zlomenina zanártní kosti bez dislokace	25
S9231	- s dislokací	40
S9232	- tříštvá	50
S9233	- nitrokloubní	70
S9234	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9240	Zlomenina palce nohy bez dislokace	20
S9241	- s dislokací	40
S9242	- tříštvá	60

S9243	- nitrokloubní	60
S9244	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9250	Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace	5
S9251	- s dislokací	10
S9252	- tříštivá	15
S9253	- nitrokloubní	15
S9254	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S927	Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem	součet bodů příslušných položek
S93	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním	
S930	Vymknutí kotníku	100
S931	Vymknutí prstu nohy	20
S932	Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním	60
S933	Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem	50
S934	Podvrtnutí a natažení kotníku	10
S935	Podvrtnutí a natažení prstu nohy	5
S94	Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem	
S940	Poranění zevního plantárního nervu	30
S941	Poranění vnitřního plantárního nervu	30
S942	Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním	30
S943	Poranění kožního citivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním	20
S947	Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním	souč. bodů přísl. pol.
S948	Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním	20
S95	Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním	
S950	Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem	5
S951	Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem	5
S957	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním	součet bodů příslušných položek
S96	Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním	
S960	Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním	40
S961	Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním	30
S962	Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním	40
S967	Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním	součet bodů příslušných položek
S968	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním	30
S97	Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním	
S970	Drtivé poranění kotníku	130
S971	Drtivé poranění prstu nohy	30
S978	Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl. položek
S98	Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním	
S980	Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku	160
S981	- jednoho prstu nohy	50
S982	- dvou nebo více prstů nohy	součet bodů příslušných položek
S983	- jiných částí nohy pod kotníkem	100
S99	Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním	

S997	Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním	součet bodů příslušných položek		
T17	Cizí těleso v dýchacím ústrojí			
T170	Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách			10
T171	- v hltanu			20
T172	- v hrtanu			20
T173	- v průdušnici			30
T174	- v průdušce			50
T178	- v jiných a více částech dýchacího ústrojí			
		součet bodů příslušných položek		
T18	Cizí těleso v trávicím ústrojí			
T180	Cizí těleso v ústech			5
T1810	- v jícnu - odstranění endoskopicky			30
T1811	- odstranění operací			60
T1820	- v žaludku - odstranění endoskopicky			30
T1821	- odstranění operací			60
T183	- v tenkém střevě			80
T184	- v tračníku			80
T185	- v řiti a konečníku			60
T19	Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí			
T1900	Cizí těleso v močové trubici - odstranění endoskopicky			20
T1901	- odstranění operací			40
T1910	Cizí těleso v močovém měchýři - odstranění endoskopicky			20
T1911	- odstranění operací			60
T192	- ve vulvě a pochvě			30
T1930	- v děloze			30
T2700	Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně			150
T2701	- těžkého stupně			400
T271	- s plícemi			600
T280	Popálenina úst a hltanu			200
T281	- jícnu			400
T31	Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně postižení			
		I.st.	II.st.	III.st.
T310	méně než 0,25 % povrchu těla	0	5	15
T3101	0,25 % - méně než 1 % povrchu těla	5	10	75
T311	1 % - méně než 5 % povrchu těla	25	50	150
T312	5 % - méně než 10 % povrchu těla	50	100	300
T313	10 % - méně než 20 % povrchu těla	100	200	600
T314	20 % - méně než 30 % povrchu těla	150	300	900
T315	30 % - méně než 40 % povrchu těla	200	400	1200
T316	40 % - méně než 50 % povrchu těla	250	500	1500
T317	50 % - méně než 60 % povrchu těla	300	600	1800
T318	60 % - méně než 70 % povrchu těla	350	700	2100
T319	70 % a více povrchu těla	400	800	2400
T63	Toxický účinek styku s jedovatými živočichy			30
T67	Účinky horka a světla			
T670	Úpal tepelný a sluneční			15
T671	Mdloba (synkopa) z horka			35
T672	Křeče z horka			20
T673	Anhydrotické vyčerpání z horka			35

T674	Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli	35
T676	Přechodná únava z horka	0
T677	Otok (edém) z horka	35
T678	Jiné účinky horka a světla	15
T70	Účinky tlaku vzduchu a vody	
T700	Ušní barotrauma	40
T701	Barotrauma dutin	30
T790	Vzduchová embolie	150
T791	Tuková embolie	200
T792	Traumatické sekundární rekurentní krvácení	100
T793	Poúrazová infekce rány	50
T794	Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/	200
T795	Traumatická anurie. Crush syndrom	200
T796	Traumatická ischemie svalů	100
T797	Traumatický podkožní emfyzém	50
T802	Místní projevy po očkování /katar.zánět, nekroza/	70
T8060	Sérová nemoc bez komplikací	200
T8061	- s komplikacemi /např. arthralgiemi a pod./	300
T8860	Anafylaktický šok bez komplikací	200
T8861	- s komplikacemi /bezvědomí a pod./	350

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění

Položka	Klasifikace poškození zdraví	počet bodů
01	Hlava a smyslové orgány	
0110	Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže	150
0111	- úplná u ženy	450
0112	- částečná u muže	120
0113	- částečná u ženy	360
0120	Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm ²	75
0121	- rozsahu 2-10 cm ²	210
0122	- rozsahu větším než 10 cm ²	360
014	Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy	500 – 3000
015	Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy	900
016	Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)	500 – 1500
017	Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)	210
0180	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	150
0181	- těžkého stupně	600
019	Traumatické postižení trojklanného nervu	150 – 350
0200	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy lehkého stupně	200
0201	- středně těžkého stupně	400
0202	- těžkého stupně	600
021	Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvoreu)	300
022	Ztráta chuti (čichu)	200 – 500
023	Ztráta hrotu nosu	250
0240	Ztráta nosu bez zúžení průduchů	450
0241	Ztráta nosu se zúžením průduchů	550
025	Deformace nosu	200
027	Perforace nosní přepážky	50 – 80
03	Zrak	
0310	Stav po vynětí oka	500

032	Ztráta zraku	podle tabulky 1
0330	Ztráta čočky u vidoucího oka	
	- kompenzována artefakií, věk nad 50 let	100
0331	- kompenzována artefakií, věk do 50 let	300
0332	- kompenzována kontaktní čočkou	400
0333	- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí	500
0335	- nekompensovatelná – podle výsledné zrakové ostrosti	
0340	Traumatická porucha postavení očí - s dvojitým viděním svise	600
0341	- s dvojitým viděním vodorovně	400
0342	- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu	200
035	Poruchy zorného pole	podle tabulky 2 a 3
0360	Porušení průchodnosti slzných cest - v oblasti horního víčka	50
0361	- v oblasti dolního víčka nebo níže	200
037	Chybné postavení řas (trichiasa)	100
038	Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka	100
039	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí	
0391	Deformace očnice	180
0392	Deformace víček	170
0393	Deformita oka (mimo změn zornice)	160
0400	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky - ve věku do 45 let	300
0401	- ve věku nad 45 let	100
0402	- ve věku nad 60 let	0
041	Pouřazový lagoftalmus	210
042	Ptóza horního víčka kryjící zornici	400
05	Sluch	
0510	Ztráta jednoho boltce	210
0511	- obou boltců	340
052	Chronický hnisavý zánět středního ucha pouřazový	300
0530	Deformace boltce lehkého stupně	170
0531	- těžkého stupně	350
0540	Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně	100 – 200
0541	- těžkého stupně	200 – 400
0542	- velmi těžkého stupně	400 – 800
0550	Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně	200 – 400

0551	- těžkého stupně	400 – 800
0552	- velmi těžkého stupně	800 – 1500
0560	Hluchota jednostranná	500 – 1000
0561	- oboustranná	3000
0562	- ztráta sluchu druhého ucha	2500
0570	Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu)	200 – 500
0571	Neurotizující tinitus	100 – 300
06	Poškození chrupu, jazyka, krku	
0610	Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)	15
0612	- více zubů	násobek 15
0613	Odlomení korunkové části jednoho zubu	10
0615	- více zubů	násobek 10
062	Ztráta jazyka	1000
063	Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi	200
0640	Poškození hlasu - částečná ztráta	200 – 700
0641	- úplná ztráta (afonie)	1500
0642	Ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka)	300 – 1000
0643	Porucha řeči centrálního původu po úrazu	1000 – 2000
0650	Zúžení hrtanu - lehkého stupně	150 – 300
0651	- středně těžkého stupně	300 – 600
0652	- těžkého stupně	600 – 1500
0653	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	800
07	Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha	
0710	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic následkem poranění plic a stěny hrudní - lehkého stupně	150
0711	- středně těžkého stupně	300
0712	- těžkého stupně	600
0713	Jiné následky poranění plic - jednostranné	500
0714	- oboustranné	1100
0720	Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně	200
0721	- středně těžkého stupně	500
0722	- těžkého stupně	1000
073	Píštěl jícnu	300
0740	Pouřazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně	100

0741	- lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění	200
0742	- středně těžkého stupně	150
0743	- středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění	300
0744	- těžkého stupně	200
0745	- těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění	400
0750	Pouřazová - paraparéza	600
0751	- kvadruparéza	1500
0752	- paraplegie	2800
0753	- kvadruplegie	3000
0754	- hemiparéza	800
0755	- hemiplegie	2600
0756	- monoparéza	300
0757	- monoplegie	1400
08	Břicho, pánev, zažívací orgány	
081	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	250
082	Porušení funkce zažívacích orgánů	200 – 550
083	Ztráta sleziny	300
084	Sterkorální píštěl	500 – 700
085	Nedomykavost řitních svěračů	700
09	Močové a pohlavní orgány	
091	Ztráta jedné ledviny	400
0920	Porucha močení následkem poranění močových orgánů - lehkého stupně	150
0921	- středně těžkého stupně	300
0922	- těžkého stupně	500
093	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	700
094	Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	500
095	Hydrokéla pouřazová	50
0960	Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku	200
0961	Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) do 40 let ženy	1200
0962	- od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy	600
0963	- nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy	300
0970	Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo pouřazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující	1200

	pohlavní styk do 45 let		
0971	- od 45 do 70 let		600
0972	- nad 70 let		300
0980	Ztráta jednoho prsu u ženy do 45 let		800
0981	- od 45 do 70 let		500
0982	- nad 70 let		250
0983	Ztráta obou prsů u žen do 45 let		1200
0984	- od 45 do 70 let		700
0985	- nad 70 let		300
0990	Výhřez pochvy a dělohy poúrazový		400
0991	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře s poruchou funkce dolních končetin - u žen do 45 let		800
0992	- u žen starších 45 let		600
0993	- u mužů		600
0994	Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity		300
0995	Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity		600
10	Horní končetina	dominantní	nedominantní
101	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem		
	- s pahýlem nevhodným k protézování	2000	1800
	- s pahýlem vhodným k protézování	1400	1200
1020	Poškození ramene - úplná ztuhlost	600	500
1021	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) - těžkého stupně	400	350
1022	- středního stupně	300	250
1023	- lehkého stupně	200	150
1030	Pakloub kosti pažní	600	550
1031	Chronický zánět kostní dřene pažní kosti	500	450
104	Habituální vykloubení ramene	450	400
1050	Nenapravitelné vykloubení - sternoklavikulárního kloubu	300	300
1051	- akromioklavikulárního kloubu	600	550
1060	Poškození loketního kloubu - úplná ztuhlost	500	450
1061	- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	350	300
1062	- středního stupně	300	250

1063	- lehkého stupně	250	200
1070	Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost	450	400
1071	- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně	400	350
1072	- středního stupně	350	300
1073	- lehkého stupně	300	250
1080	Pakloub obou kostí předloktí	500	450
1081	Pakloub vřetenní kosti	350	300
1082	Pakloub loketní kosti	300	250
109	Chronický zánět kostní dřene kostí předloktí	400	350
110	Viklavý loketní kloub	500	450
1110	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	1300	1200
1111	Ztráta ruky v zápěstí	1200	1100
1112	Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)	1100	1050
1113	Ztráta prstů ruky s výjimkou palce	1050	1000
112	Úplná ztuhlost zápěstí	400	350
113	Pakloub člunkové kosti	200	150
1140	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně	300	250
1141	- středního stupně	250	200
1142	- lehkého stupně	200	150
1150	Ztráta palce včetně záprstní kosti	700	650
1151	- obou článků	600	550
1152	- koncového článku	450	400
1160	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce	400	350
1161	- základního kloubu palce	350	300
1162	- karpometakarpálního kloubu palce	450	400
1163	- všech kloubů palce	600	550
117	Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině	150	100
1180	Porucha úchopové funkce palce - těžkého stupně	500	450
1181	- středního stupně	400	350
1182	- lehkého stupně	300	250
1190	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	500	450
1191	- všech tří článků	400	350
1192	- dvou článků	300	250
1193	- koncového článku	200	150

1200	Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů	350	300
1201	- dvou kloubů	250	200
1202	- jednoho kloubu	150	100
1203	Porucha úchopové funkce ukazováku - těžkého stupně	400	350
1204	- středního stupně	300	250
1205	- lehkého stupně	200	150
1210	Ztráta prstu (II.,IV., nebo V.) se záprstní kostí	300	250
1211	- všech tří článků	250	200
1212	- dvou článků	200	150
1213	- jednoho článku	150	100
1220	Úplná ztuhlost prstu (III.,IV. nebo V.) všech tří kloubů	200	150
1221	- dvou kloubů	100	50
1222	Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)	50	50
123	Obrna pažního nervu (axilárního)	500	400
124	Obrna vřeteního nervu	700	600
125	Obrna středního nervu	600	500
126	Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus)	600	500
127	Obrna celé pleteně pažní	1400	1200
13	Dolní končetina		
131	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem		
	- s pahýlem nevhodným k protézování		2000
	- s pahýlem vhodným k protézování		1400
132	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze		1200
133	Chronický zánět kostní dřene stehenní kosti		700
1340	Zkrácení jedné dolní končetiny o 2 - 4 cm		100
1341	- o 4 - 6 cm		300
1342	- o 6 a více cm		500
135	Deformity stehenní kosti		400
136	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu		1000
1370	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně		800
1371	- středního stupně		600
1372	- lehkého stupně		400

138	Úplná ztuhlost kolenního kloubu	800
1390	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	800
1391	- středního stupně	600
1392	- lehkého stupně	400
140	Viklavost kolenního kloubu	800
141	Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách	700
142	Trvalé následky po poranění měkkého kolena	700
1430	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovalým kolenem	
	- s pahýlem nevhodným k protézování	1300
	- s pahýlem vhodným k protézování	1000
1431	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenem	
	- s pahýlem nevhodným k protézování	1400
	- s pahýlem vhodným k protézování	1100
144	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	1000
145	Chronický zánět kostní dřene kostí bérce	500
146	Pouřazové deformity kostí bérce	700
147	Ztráta nohy v hlezenném kloubu	1000
148	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	900
149	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu	700
150	Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu - v příznivém postavení	600
1510	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu - těžkého stupně	800
1511	- středního stupně	600
1512	- lehkého stupně	400
152	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	500
1530	Omezení pronace a supinace nohy - těžkého stupně	300
1531	- středního stupně	200
1532	- lehkého stupně	100
154	Viklavost hlezenného kloubu	500
155	Plochá noha nebo vbočená noha a jiné pouřazové deformity nohy a hlezna	400
156	Chronický zánět kostní dřene kostí nohy	300
1570	Ztráta všech prstů nohy	700
1571	- obou článků palce včetně záprstní kosti	700
1572	- obou článků palce	600
1573	- koncového článku palce	200

1574	- malíku	150
1575	- II., III. nebo IV. prstu	100
158	Úplná ztuhlost palce nohy	200
159	Omezení pohyblivosti palce nohy	100
160	Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny	300 – 600
161	Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny	200
162	Obrna sedacího nervu	900
163	Obrna stehenního nervu	900
164	Obrna holenního nervu	500
165	Obrna lýtkového nervu	700
17	Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech	
171	Rozsáhlé plošné jizvy	100 – 400
172	Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla)	100 – 400
173	Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)	100 – 400
174	Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)	900
18	Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu	
180	Toxické poškození jater (subchronická hepatitis)	300 – 500
181	Chronický atrofický zánět sliznice nosní	200
182	Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu	300 – 600
19	Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu	
	omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10 – 15	

1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

Zraková ostrost	6/6	6/9	6/12	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	60	120	220	330	440	550	650	750	850	1000
6/9	60	120	220	330	440	550	650	750	850	980	1100
6/12	120	220	330	440	550	650	750	850	980	1100	1300
6/18	220	330	440	550	650	750	850	980	1100	1300	1550
6/24	330	440	550	650	750	850	980	1100	1300	1550	1800
6/30	440	550	650	750	850	980	1100	1300	1550	1800	2050

6/36	550	650	750	850	980	1100	1300	1550	1800	2050	2300
6/60	650	750	850	980	1100	1300	1550	1800	2050	2300	2500
3/60	750	850	980	1100	1300	1550	1800	2050	2300	2500	2700
1/60	850	980	1100	1300	1550	1800	2050	2300	2500	2700	2850
0	1000	1100	1300	1550	1800	2050	2300	2500	2700	2850	3000

2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

Stupeň zúžení (stupně)	POSTIŽENÍ		
	jednoho oka	obou očí zhruba stejně	jediného vidoucího oka
60	150	300	1000
50	250	700	1250
40	350	1100	1450
30	500	1500	1850
20	700	2000	2250
10	850	2500	2650
5	950	2800	2800

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole

HEMIANOPSIE	BODY
homonymní levostranná	1000
homonymní pravostranná	1200
binasální	300
bitemporální	1500
oboustranná horní	300
oboustranná dolní	1000
nasální jednostranná	150
temporální jednostranná	600
horní jednostranná	150
dolní jednostranná	400
nasální kvadrantová horní	100

nasální kvadrantová dolní	150
temporální kvadrantová horní	150
temporální kvadrantová dolní	300

Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání	počet bodů
<u>Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami</u>	
1-55 Nemoc z chemické látky dle položky	30 – 600
Zhoubný nádor z chemické látky dle položky	1000
<u>Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory</u>	
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením	100 – 600
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	50 – 300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem	50 – 600
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	30 – 150
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.	
Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.	
Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.	
poškození středního nervu na nedominantní HK	30 – 130
poškození středního nervu na dominantní HK	50 – 150
poškození loketního nervu na nedominantní HK	30 – 130
poškození loketního nervu na dominantní HK	50 – 150
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti	
poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK	30 – 100
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK	50 – 150
poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK	30 – 100
poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK	40 – 120
poškození svalů na nedominantních HK	30 – 100
poškození svalů na dominantní HK	40 – 120
poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině	50 – 200
poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině	30 – 150

	poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách	30 – 200
10.	Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše	
	poškození loketního nervu na nedominantní HK	30 – 130
	poškození loketního nervu na dominantní HK	50 – 150
	poškození středního nervu na nedominantní HK	30 – 130
	poškození středního nervu na dominantní HK	50 – 150
	poškození vřetenního nervu na nedominantní HK	30 – 130
	poškození vřetenního nervu na dominantní HK	50 – 150
	poškození holenního nervu	30 – 130
	poškození lýtkového nervu	30 – 130
11.	Nemoci tíhových váčků z tlaku	30 – 150
12.	Poškození menisku	30 – 250

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

1.	Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)	
	s typickými rtg znaky prашných změn	100 – 300
	komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)	300 – 600
	s přihlédnutím k dynamice vývoje	0
2.	Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu	
	azbestóza	100 – 600
	hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí	100 – 400
	mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice	1000
	rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury	1000
3.	Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů	100 – 600
4.	Pneumokonióza ze svařování	100 – 200
5.	Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého	100 – 600
6.	Rakovina plic z radioaktivních látek	1000
7.	Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny	1000

8.	Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních	1000
9.	Exogenní alergická alveolitida	100 – 600
10.	Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích	
	astma průduškové (bronchiále)	100 – 600
	alergická rýma (rinitida)	50 – 200
11.	Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny	30 - 400

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1.	Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory	
	mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)	30 – 200
	mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu	200 – 400
	střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)	400 – 600
	(pozn.: při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)	

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

1.	Nemoci přenosné a parazitární	50 – 600
2.	Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů	50 – 600
3.	Tropické nemoci přenosné a parazitární	50 – 600

Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2015 Sb.

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání	počet bodů	
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami		
1-55	Nemoc z chemické látky dle položky	100 – 3000
	Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy	
Nervový systém		
	toxické poškození centrálního nervového systému	
	(pozn.: jde především o difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)	
	- lehké poruchy	200 – 600
	- středně těžké poruchy	600 – 1200
	- těžké poruchy	1200 – 2000
	- zvláště těžké poruchy	2000 – 2900
	toxické poškození periferního nervového systému	
	(jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)	
	- lehké poruchy	100 – 600
	- středně těžké poruchy	600 – 1200
	- těžké poruchy	1200 – 2000
Játra		
	toxická poškození	
	- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí	100 – 400
	- lehké poruchy	400 – 800
	- středně těžké poruchy	800 – 1500
	- těžké poruchy	1500 – 2500
	stav se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze	2500 – 3000
	nádory jater	
	- po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	- nevléčitelné formy	3000
Ledviny		
	toxické poškození	
	postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)	100 – 400

	postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně	400 – 800
	- středně těžkého stupně	800 – 1500
	- těžkého stupně	1500 – 2500
	úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)	2500 – 3000
	nádory ledvin	
	po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	nevléčitelné formy	3000
Krev		
	toxické poškození	
	panmyelopatie	200 – 3000
	- mírné panmyelopatie s trombocytopenií klinickými projevy	200 – 800
	- středně těžká panmyelopatie s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy	800 – 1500
	- těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)	1500 – 2500
	- tento stav s přechodem do leukemie	2500 – 3000
	anemie (různé formy)	200 – 3000
	- lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)	200 – 800
	- středně těžká anemie	800 – 1500
	- těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti	1500 – 2500
	- progredující, neléčitelné formy anemie	2500 – 3000
	- leukémie	400 – 3000
	- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi	400 – 800
	- s mírnými laboratorními a klinickými projevy	800 – 1500
	- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující, nevléčitelné formy	1500 – 3000
Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy		
	perforace nosní přepážky	50 – 80
	úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu	200 – 500
Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými plyny, parami a dýmy		
	- poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně	200 – 800

	- středně těžkého stupně	800 – 1800
	- těžkého stupně	1800 – 2400
	zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání	2400 – 3000
Nádory dýchacích cest a plic		
	rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu	
	- po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	- nevléčitelné formy	3000
	rakovina plic	
	- po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	- nevléčitelné formy	3000
	Nádory močového měchýře	
	po odstranění nádoru v časném stadiu	900 – 1800
	- v pozdním stadiu	1800 – 2800
	nevléčitelné formy	3000
	Nádory prostaty	
	po odstranění nádoru v časném stadiu	900 – 1800
	- v pozdním stadiu	1800 – 2800
	nevléčitelné formy	3000
	Nádory kůže	
	po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu	200 – 800
	metastazující formy nádoru se závažnou prognózou	2000 – 3000
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory		
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením		
	útlum krvetvorby	
	mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy	200 – 800
	středně těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy	800 – 1500
	těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)	1500 – 2500
	tento stav s přechodem do leukemie	2500 – 3000
	leukemie	
	chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy v remisi	400 – 800
	- s mírnými laboratorními a klinickými projevy	800 – 1500

	- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující formy	1500 – 3000
	rakovina kůže	
	po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu	200 – 800
	metastazující formy se závažnou prognózou	2000 – 3000
	zákal čočky způsobený ionizujícím zářením	100 – 600
	výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými	200 – 1200
	zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace	
	- po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	- nevyléčitelné formy	3000
	2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	
	zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením	100 – 600
	3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením	100 – 600
	4. Porucha sluchu způsobená hlukem	
	základ 800 bodů a za každých 5% celkové ztráty sluchu dle Fowlera nad limit přidat 100 bodů	800 – 2000
	tinitus	100 – 300
	5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem	200 – 2900
	(následky cévních mozkových příhod hodnotit analogicky s následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky např. s toxickým poškozením plic)	
	6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	
	vazospatické stadium na nedominantní ruce	100 – 200
	vazospatické stadium na dominantní ruce	150 – 250
	vazoparalytické stadium na nedominantní ruce	200 – 350
	vazoparalytické stadium na dominantní ruce	250 – 400
	7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše	
	poškození loketního nervu na nedominantní HK	150 – 250

	poškození loketního nervu na dominantní HK	200 – 350
	poškození středního nervu na nedominantní HK	150 – 250
	poškození středního nervu na dominantní HK	200 – 350
8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti		
	aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK	50 – 150
	aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK	100 – 200
	artróza loketního kloubu na nedominantní HK	100 – 350
	artróza loketního kloubu na dominantní HK	200 – 450
	artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK	70 – 200
	artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK	100 – 250
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti		
	poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK	100 – 200
	poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK	150 – 300
	poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK	70 – 200
	poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK	100 – 250
	poškození svalů na nedominantní HK	100 – 200
	poškození svalů na dominantní HK	150 – 300
	artróza loketního kloubu na nedominantní HK	100 – 350
	artróza loketního kloubu na dominantní HK	200 – 450
	artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK	70 – 200
	artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK	100 – 250
	artróza ramenního kloubu na nedominantní HK	150 – 450
	artróza ramenního kloubu na dominantní HK	200 – 500
	pes transversoplanus a halux valgus	100 – 600
	artróza hlezenného kloubu	100 – 600
	(poznámka: poslední dvě položky se mohou vyskytovat u tanečnicků-tanečnic, špičkového baletu)	

10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše		
	poškození loketního nervu na nedominantní HK	150 – 250
	poškození loketního nervu na dominantní HK	200 – 350
	poškození u středního nervu na nedominantní HK	150 – 250
	poškození u středního nervu na dominantní HK	200 – 350
	poškození vřetenního nervu na nedominantní HK	150 – 250
	poškození vřetenního nervu na dominantní HK	200 – 350
	poškození holenního nebo lýtkového nervu	200 – 350
11. Nemoci tíhových váčků		50 – 250
12. Poškození menisku		
	trvalé následky po vynětí menisků na jednom kolenním kloubu při dobré stabilitě	100 – 300
	- při střední těžké poruše funkce kolenního kloubu	300 – 500
	- při těžké poruše funkce kolenního kloubu	500 – 1000
Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobříšnice		
1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou		
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q3, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A,B,C) dle klasifikace ILO		
b) ve spojení s aktivní tuberkulózou mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO		
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO		
	silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje)	300 – 600
	silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních	600 – 1000
	silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních	1000 – 2000
	silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí plicních nebo silikóza plic komplikovaná či	

	pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se středně těžkou poruchou funkcí plicních	2000 – 2800
	silikóza plic komplikovaná nebo pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucích k pravostrannému srdečnímu selhávání	2800 – 3000
	silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)	900 – 3000
	(poznámka: přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti specifického procesu)	
2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobříšnice způsobené prachem azbestu		
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO		
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí		
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobříšnice		
d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury		
	azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních	600 – 1000
	azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních	1000 – 2000
	azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních	2000 – 2800
	azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání	2800 – 3000
mezoteliom pohrudnice nebo pobříšnice		
	po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	nevléčitelné formy	3000
rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury		
	po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	nevléčitelné formy	3000
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů		
	pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou funkcí plicních	600 – 1000
	- se středně těžkou poruchou	1000 – 2000
	- s těžkou poruchou	2000 – 2800
	pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucích k pravostrannému srdečnímu selhávání	2800 – 3000
4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO		

	pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou	200 – 800
	výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí	800 – 1500
	(poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není způsobena fibrózou, bude porucha plicních funkcí zpravidla podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou)	
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého		400 – 3000
	(podle povahy nemoci navrhopvat počet bodů analogicky s některou z běžnějších nosologických jednotek uvedených v tabulce; přihlídnout k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.)	
6. Rakovina plic z radioaktivních látek		
	po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	nevyléčitelné formy	3000
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny		
	po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	nevyléčitelné formy	3000
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních		
	po stabilizaci stavu	2000 – 2800
	nevyléčitelné formy	3000
9. Exogenní alergická alveolitida		
	exogenní alergická alveolitida s mírnou poruchou funkcí plicních	600 – 1000
	- se středně těžkou poruchou	1000 – 2000
	- s těžkou poruchou	2000 – 2800
	exogenní alergická alveolitida s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání	2800 – 3000
10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích		
	astma průduškové (bronchiále)	300 – 3000
	- astma bronchiále lehkého stupně	300 – 900
	Klinické příznaky trvají krátce, jejich výskyt je méně častý než jednou až dvakrát do týdne. Noční příznaky se vyskytují méně než 2x měsíčně. Mezi exacerbacemi je bezpříznakové údobí. Hodnoty vrcholového průtoku PEF - jsou vyšší než 80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot, variabilita PEF je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatancích.	
	- astma bronchiále středně těžkého stupně	900 – 1600

	Exacerbace jsou častější než 1-2x týdně. Noční příznaky se vyskytují častěji než 2x měsíčně. Příznaky vyžadují téměř denní inhalaci beta-2 mimetik. PEF je mezi 50-80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20-30%. Po aplikaci bronchodilancií dochází k normalizaci.	
	- astma bronchiále těžkého stupně	1600 – 2600
	Exacerbace téměř každodenní a příznaky kontinuální. Časté jsou příznaky nočního astmatu. Astma těžce omezuje aktivitu. PEF je menší než 50% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot a její variabilita je pod normálními hodnotami i při optimální léčbě.	
	- astma bronchiále tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání	2600 – 3000
	- alergická rýma (rinitida)	100 – 400
11. Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny		200 – 1200
<u>Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní</u>		
1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory		
	ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace	150 – 450
	výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě	450 – 1000
	rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením celkové výkonnosti	1000 – 1700
	formy se zvláště nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní	1700 – 2600
	nádory kůže	
	po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy při stabilizovaném stavu	200 – 800
	metastazující formy nádoru se závažnou prognózou	200 – 3000
<u>Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární</u>		
1. Nemoci přenosné a parazitární		200 – 3000
2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů		200 – 3000
3. Tropické nemoci přenosné a parazitární		
	Bodové hodnocení společné pro všechny tři druhy přenosných a parazitárních nemocí.	
	- vleklé formy nemocí nebo stavy po proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav,	
	- lehké formy nemocí nebo její následky s omezením funkce mírného	

	stupně s mírným omezením celkové výkonnosti	200 – 700
	- středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti	700 – 1700
	- těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě	1700 – 3000
	virová hepatitida	
	posthepatální únavový a dyspeptický syndrom	200 – 400
	perzistující chronická hepatitida	400 – 800
	chronická aktivní hepatitida	800 – 1500
	cirhóza jaterní kompenzovaná	1500 – 2500
	cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním, s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze	2500 – 3000
	cirhóza jaterní s rakovinou jater	3000
<u>Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli</u>		
1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas		
	uzlíky na hlasivkách	300 – 600
	Nedomykavost	600 – 1000